


TOP B15 + 3

Reg. Sagarpa Q-1069-094

Energético y vitamínico de acción inmediata

**LABORATORIOS
TORNEL, S.A.**



Fórmula:

Cada ml contiene:

Pangamato de sodio.....	260.0 mg
L Arginina.....	1.0 mg
Carnitina	1.0 mg
ATP	6.5 mg
Vehículo c.b.p.	1.0 ml

1. **ENERGETICO-OXIGENADOR-VASODILATADOR DE ACCION INMEDIATA**
2. **POTENCIALIZADOR DEL RENDIMIENTO DURANTE LA COMPETENCIA**
3. **ACELERADOR DEL CRECIMIENTO DE TEJIDOS Y MUSCULOS**
4. **VIGORIZANTE PARA SEMENTALES CANSADOS**

Presentación

Frascos de 10, 30ml.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

DOSIS

Toros de lidia, equinos de alto rendimiento y galgos: 1 ml por cada 20 kg de peso.

Aves de combate: 0.4 ml por ave.

ESPECIES

Toros de Lidia, Equinos de Alto Rendimiento, Galgos y Aves de Combate

INDICACIONES

- *Top B₁₅+3 es un oxigenador- vasodilatador que potencializa el rendimiento del animal en la competencia. Es una solución energética de acción inmediata, recomendada también para el restablecimiento de los animales convalecientes que hayan pasado por una intervención quirúrgica (la arginina acelera el proceso de cicatrización debido a que acelera la síntesis de colágeno), proceso infeccioso o proceso de desnutrición (Top B₁₅ + 3 contiene arginina que esta relacionada con el crecimiento de los tejidos y músculos), además de ser recomendado en animales que han sido sometidos a periodos de trabajo forzados (la carnitina ayuda a acelerar la producción de energía en el hígado y aumenta la resistencia del animal). Util como estimulante y vigorizante en la recuperación de sementales cansados o sobre explotados, esto es, por tener la propiedad de incrementar oxigenación y circulación sanguínea, por efecto de la vitamina B₁₅ (pangamato de sodio) y de la arginina (que aumenta la producción de espermatozoides). Además se obtienen excelentes resultados.*

ADVERTENCIAS

No consumir la leche de animales tratados hasta 12 horas después del ultimo tratamiento. No consumir carne de animales tratados hasta 40 horas después de su último tratamiento. Para su aplicación utilice material totalmente estéril y nuevo. Consérvese en un lugar fresco y seco. No se exponga a la luz. Manténgase fuera del alcance de los niños.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.